

# 神龙山组团骨架道路建设工程—— 神龙西路、南环西路石材采购询价公告

我公司通过公开询价的方式对神龙山组团骨架道路建设工程——神龙西路、南环西路石材实施采购，现诚邀符合条件的潜在报价单位参与报价。

**一、采购项目基本情况：**详见合同（附件1）。

**二、控制价：**询价控制总价为¥291532.22元，控制单价为黄金麻花岗岩光面路平石189.53元/米、黄金麻花岗岩抛光面树池边框261.70元/套。

**三、报价单位资格要求**

(一) 具有合法有效的营业执照，且在有效期内。

(二) 报价单位近3年(即2020年6月1日至会议时间)未出现过质量事故、生产安全事故、环保事故和不良信用记录，不得有违法违规行为被有关部门处罚且处于投标禁入期。报价单位或单位负责人近3年无行贿行为或行贿犯罪记录。

**四、报价文件的递交**

(一) 递交截止时间(会议时间)：2023年9月5日15时00分。

(二) 递交方式：报价单位将报价文件递交至广安交投神龙置业有限公司招采法务部(上午08:30时至12:00时，下午15:00时至18:30时)。报价文件须包装在一个密封袋内，在包装袋封口处注明项目名称、单位名称、报价人及联系电话，并加盖报价单位公章。

注：报价单位递交报价文件的同时需提供石材样品(10\*10cm)一块。

(三) 逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，我公司不予受理。

**五、报价要求**

(一) 报价单位按报价文件中的报价表要求报价，不得修改报价表中实质性内容，报价结果最多保留至小数点后两位，否则，视为无效报价。

(二) 报价单位的报价不得高于本次控制价，否则，视为无效报价。

(三) 报价方式：一次性报价。

**六、报价担保**

(一) 金额：¥2915.00元。

(二) 担保形式：现金担保或银行保函或担保公司保函或保证保险。

广  
安  
交  
投  
神  
龙  
置  
业

(三) 采用现金担保的，报价保证金须通过报价单位的银行账户以转账方式缴纳，在**2023年9月5日15时00分**前到达我公司指定银行账户（详见报价文件格式，附件2）。

(四) 现金担保的退还：非中选人所缴纳的报价保证金在会议结束后5个工作日内退还，中选人所缴纳的报价保证金在合同签订后5个工作日内退还。

(五) 若采用保函或保证保险担保方式的，报价单位应在报价文件递交截止时间前将保函或保证保险原件与报价文件一同现场递交（复印件装入报价文件中）。

(六) 发生下列情形之一的，我公司将不予退还报价保证金：

1. 中选人因非不可抗力因素放弃中选资格，或未按照规定提交履约担保或签订合同，将不予退还报价保证金；

2. 报价单位在本次询价活动中提供了虚假响应资料、串通报价的。

(七) 采用现金担保的，中选人的报价保证金可转为履约保证金。

## 七、履约担保

(一) 金额：中选价（合同暂定总价）的5%。

(二) 担保形式：现金担保或银行保函或担保公司保函或保证保险。

(三) 采用现金担保的，履约保证金须通过中选人的账户以银行转账方式缴纳到我公司指定银行账户。

(四) 现金担保的退还：详见合同（附件1）。

(五) 保函或保证保险担保的有效期：详见合同（附件1）。

(六) 保函级别：若采用银行保函的，银行应为支行及以上国有或国  
有控股商业银行。若采用担保公司保函或保证保险的，担保公司或保险公  
司须为国有独资公司或国有控股公司。

以补正的，应告知报价单位需要补正的内容，允许报价单位在规定的合理时间内补齐。补正的资料应以书面形式加盖报价单位公章或签名确认[报价单位为法人的，应当由其法定代表人（负责人）或委托代理人签名确认；报价单位为其他组织的，应当由其主要负责人或委托代理人签名确认；报价单位为自然人的，应当由其本人签名确认]后提交我公司，否则无效。

报价单位在规定时间内拒不补齐的，则报价文件审查不予通过。

(二) 询价小组在评审时,如果发现有下列情形之一的,视为报价单位相互串通报价,并否决其报价。

1. 不同报价单位委托同一人参与报价相关事宜;
2. 不同报价单位的报价文件相互混装;
3. 不同报价单位的报价保证金从同一账户转出。
4. 法律法规规定的其他情形

## 九、中选人确定方式

(一) 我公司按符合要求的有效报价由低至高确定本次采购的中选候选人,第一中选候选人为中选人。若中选候选人中有两家及以上报价单位报价相同,则以抽签确定名次。

(二) 若第一中选候选人放弃中选资格或被取消中选资格,我公司有权重新开展采购工作或选择由第二、第三中选候选人依序递补,递补的同价均按第一中选候选人的报价执行。

## 十、其他未尽事宜详见合同。

## 十一、特别说明

(一) 因中选人原因被我公司取消中选资格或中选人未按规定提交履约担保或放弃签订合同或签订合同后不按相关要求等履约的,将被广安文旅集团或我公司纳入不良行为记录名单。

(二) 凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的,视为存在不良信用记录,拒绝其参与本次采购活动。

(三) 自纳入广安文旅集团或我公司不良行为记录名单的单位将被拒绝其参与本次采购活动。

(四) 报价单位参与本次询价不得有下列情形:

1. 与我公司存在利害关系且可能影响询价公正性的;
2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,在同一项目中同时参与询价;
3. 被依法暂停或者取消投标资格;
4. 被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;
5. 根据国家或四川省有关部门制定的联合惩戒措施规范性文件(联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采购活动),被列为联合惩戒对象的。

## 十二、发布公告的媒介

本次询价公告在全国公共资源交易平台（广安市）、四川建设网、广安文旅集团官网上发布。

### 十三、联系方式

地址：广安市枣山园区迎宾大道广高新城 A 栋 16 楼（广安文旅集团）

联系人：李女士

电话：0826-2367121

附件：1. 合同

2. 报价文件格式

3. 图纸



# 神龙山组团骨架道路建设工程—— 神龙西路、南环西路石材采购合同

(此合同除核心条款不变外，以最终签订版为准)

甲方：广安交投神龙置业有限公司

乙方：

甲方通过公开询价的方式，确定乙方为神龙山组团骨架道路建设工程  
——神龙西路、南环西路（下称“本项目”）石材供应商。合同名册



双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，现就本项目石材采购相关事宜协商一致，特签订本合同。

## 一、名称、规格型号、暂定数量及合同价

名称	规格型号	暂定数量	合同单价	金额合计 (元)	备注
黄金麻花岗岩光面路平石	600*150*350mm 450*150*350mm	1427m 67m	_____元/m _____元/m		外露面为光面
黄金麻花岗岩抛光面树池边框	(1200*100*150mm) *4 根	32 套	_____元/套		两侧倒 45°角

(一) 符合国家和行业技术规范要求、环境保护相关标准及本项目施工图设计文件要求。

(二) 石材应符合《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601-2009 的规定。

(三) 石材应色泽均匀, 表观尺寸允许误差为-3mm~+1mm。所供石材经甲方外观检验合格并提供石材的出厂合格证、全套自检资料等质量保证资料后方可进场。

(四) 执行国家或四川省或广安市现行的质量检测和验收规范。

(五) 乙方所供石材质量标准应等于或高于封存样品的质量标准, 否则, 甲方有权拒收。

**三、合同期限:** 本合同计划供货期限为本合同签订之日起至 2023 年 12 月 31 日止(具体供货截止时间以本项目完工时间为准)。

#### 四、交货及验收

(一) 交货时间: 根据甲方工程施工进度分批次及时供货。乙方在收到甲方采购计划之日起 2 个日历天内向甲方交货, 乙方不能超出供货时间及甲方计划需求量供货, 否则甲方有权拒收, 也不承担保管责任, 由此产生的一切费用及损失由乙方自行承担。

(二) 交货地点: 广安市神龙山组团内。

(三) 验收: 乙方按本合同约定的时间按质、按量将石材运送至甲方指定地点, 同时提供所供石材的出厂合格证、全套自检资料等质量保证资料。外观检验合格后开始卸货。若乙方擅自卸货, 甲方有权拒收, 并由乙方承担由此产生的一切费用。

甲方按照本合同约定的质量要求及相关规定的抽检频率对石材进行取样抽检, 抽检单位为甲方委托本项目的第三方检测机构。若抽检不合格, 甲方应在当日将检测结果书面告知乙方, 乙方须在 2 个日历天内无偿调换



(一)金额及缴纳方式：乙方应向甲方一次性缴纳履约保证金￥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_），可提供相应额度的保函或保证保险担保。

(二)现金担保的退还：乙方完成本合同约定的所有石材供货，经甲方验收合格并完善相关手续后，甲方于15个日历天内一次性退还。

(三)保函或保证保险担保的有效期：本合同履行期限内，履约保函或保证保险担保一直有效。

## 六、费用结算及支付

(一)费用结算：以甲乙双方授权代表共同签字确认的实际供货数量按月据实结算，即：上月实际供货数量×本合同相应单价。

(二)支付进度：甲乙双方每月办完结算，乙方提供甲方认可的增值税专用发票（票面税额由甲方承担）后15个日历天内，甲方向乙方支付上月已供石材全部货款。

(三)支付方式：甲方通过银行转账支付至本合同乙方指定银行账户。

## 七、安全责任

本合同履行期间，非甲方原因造成的一切安全事故责任由乙方自行承担，甲方对此不承担任何形式的民事赔偿责任。如甲方存在垫付或对外承担责任的情形，甲方有权要求乙方支付或向乙方追偿。

## 八、甲乙双方权利和义务

### (一)甲方的权利和义务

1.负责石材的验收及抽检，对不合格的石材有权要求乙方重新更换至合格。

2.按照本合同约定支付费用。

### (二)乙方的权利和义务

1.严格按照本合同约定及甲方要求按时、按质、按量供货。若出现质

3.因乙方在供货过程中造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方可在应付费用中扣除，不足部分可依法予以追偿。

4.在本项目铺贴工程分部验收合格前，乙方需保证所供石材的完整性、协调性，对外观有影响的部位应及时恢复或更换。

5.有权要求甲方按照本合同约定支付费用。

## 九、违约责任

(一) 本合同签订后，甲乙双方应严格履约。若违约，由违约方向守约方支付¥20000.00元违约金，并由违约方承担由此给对方造成的一切经济损失和违约责任。因政府规划调整或不可抗力因素致使本合同无法履行，不视为违约。本款违约责任与(二)(三)(四)款约定的违约责任合并适用。

(二) 甲方应按本合同约定的时间向乙方支付费用。若甲方逾期未支

付的，甲方应按应付未付款项的每日千分之五向乙方支付违约金。如甲方逾期超过三十日仍未支付的，乙方有权解除本合同，甲方应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。

甲方：  
乙方：

- (一) 甲、乙双方协商一致，可以解除合同。
- (二) 因政府规划调整或不可抗力或事实不能履行致使合同无法履行，可以解除合同，不视为违约。

(三) 本合同未尽事宜由双方协商解决，本合同未尽事宜由双方协商解决。

[REDACTED]

(四) 合同解除后，乙方已完成的供货经验收合格后按实际供货数量结算费用。尚未履行的不再履行且不支付任何费用，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失，并按照相关条款的约定承担违约责任。

## 十一、争议的解决

(一) 因石材质量问题发生争议，由甲、乙双方协商后确定的独立第三方检测机构进行质量鉴定。符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

(二) 本合同履行期间发生的争议，双方应尽量协商解决，若协商不成，任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十二、合同生效及其他

(一) 本合同未尽事宜，经双方协商一致形成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

神龙山组团

设 —

神龙西路、南环西路石材采购询价

报价单位： (盖 章)

法定代表人或委托代理人： (签 名)

或个体工商户经营者： (签 名)


联系电话：

年      月      日

## 目 录

一、法定代表人身份证明.....	( )
一、授权委托书.....	( )
一、个体工商户经营者身份证明.....	( )
二、资格要求证明资料.....	( )
三、报价担保情况说明.....	( )
四、承诺函.....	( )
五、信用查询相关证明资料.....	( )
六、报价表.....	( )

注：1. 如报价单位由法定代表人参加报价，则不提供“一、授权委托书”、“一、个体工商户身份证明”。如报价单位为个体工商户的，则不提供“一、法定代表人身份证明” “一、授权委托书”由个体工商户经营者本人填写，不允许委托代理。



## 一、法定代表人身份证明

报价单位名称: \_\_\_\_\_

单 位 性 质: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

成 立 时 间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

经 营 期 限: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 身份证  
号码: \_\_\_\_\_ 系 \_\_\_\_\_ (报  
价单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

附件: 法定代表人身份证复印件

报价单位: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注: 法定代表人参加报价适用。

# 一、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（报价单位名称）的法定代表人，现委托我单位\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改神龙山组团骨架道路建设工程——神龙西路、南环西路石材采购询价报价文件、领取中选通知书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日 至 年 月 日。

代理人无转委托权。

附件：1. 法定代表人身份证明及身份证复印件

2. 委托代理人身份证复印件

报价单位：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签名）

联系电话：

委托代理人：\_\_\_\_\_（签名）

联系电话：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：法定代表人授权委托代理人参加报价适用，仍须提供（一）法定代表人身份证明。

# 一、个体工商户经营者身份证明

报价单位名称: \_\_\_\_\_

经营者姓名: \_\_\_\_\_

经营场所: \_\_\_\_\_

经营范围及方式: \_\_\_\_\_

营业执照有效期: 自 年 月 至 年 月 日

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_ (报价单位名称) 的实际经营者。

特此证明。

附件: 个体工商户经营者身份证复印件

报价单位: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 二、资格要求证明资料

提供营业执照副本复印件。

### 三、报价担保情况说明

1. 若采用现金担保的,请缴纳至以下账户:

开户单位:广安交投神龙置业有限公司

开户银行:成都农村商业银行股份有限公司广安分行

账号:024400000120010000867

注: (1) 报价单位转账时请备注“项目名称(可简称)+报价保证金”,因备注不清造成无法辨别报价保证金是否缴纳的,后果由报价单位负责。

(2) 报价单位应附银行转账回单或凭证复印件。

2. 若采用保函或保证保险担保方式的,报价单位应在报价文件递交截止时间前将保函或保证保险原件与报价文件一同现场递交(复印件装入报价文件中)。

3. 若采用银行保函的,银行应为支行及以上国有独资或国有控股商业银行;若采用担保公司保函或保证保险的,担保公司、保险公司须为国有独资公司或国有控股公司。

4. 若采用银行保函方式的,保函担保格式如下:

广安交投神龙置业有限公司:

鉴于\_\_\_\_\_(报价单位名称)(以下简称“报价单位”)于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加\_\_\_\_\_(报价人名称,以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地担保:若报价单位在中选后无正当理由不与你方签订合同或在签订合同时向你方提出附加条件或不按照询价公告要求提交履约担保或发生询价公告明确规定可以不予退还报价保证金的其他情形,我方承担担保责任。我方承诺收到你方书面通知后,我方在7个日历天内向你方无条件支付人民币\_\_\_\_\_(大写:\_\_\_\_\_)。

本保函在报价文件递交截止时间后30日内保持有效。要求我方承担担保责任的通知应在上述期限内送达我方。

担保人名称:\_\_\_\_\_ (盖单位章或业务专用章)

法定代表人或负责人(或其委托代理人):\_\_\_\_\_ (签名或签章)

地址:

邮政编码:

电话:

传真:

日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

5.若采用工程担保公司保函或保证保险方式的，担保格式如下：

广安交投神龙置业有限公司

鉴于 \_\_\_\_\_(报价单位名称)(以下称“报价单位”)于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加神龙山组团骨架道路建设工程——神龙西路、南环西路石材采购询价的报价, \_\_\_\_\_(担保人名称, 以下简称“我方”) 连带责任保证: 若报价单位在中选后无正当理由不与你方签订合同或在签订合同时向你方提出附加条件或不按照询价公告要求提交履约担保或发生询价公告明

## 四、承诺函


广安交投神龙置业有限公司：

根据相关补遗书（若有）的规定及内容，我方自愿参与报价，对参与报价及中选后的履约过程承诺如下：

1. 我方完全接受询价公告要求，且不存在询价公告规定的限制参与本次采购活动的相关情形。
2. 我方承诺不串通报价，不借资质挂靠，中选后不转包及违法分包。
3. 若我方中选，我方保证在规定的期限内完成全部工作。若逾期，我方自愿按合同规定的违约责任接受贵司处罚，合同履行期间，因我方原因发生的一切安全责任均由我方负责。
4. 在合同履行过程中及履行完毕后，不以任何理由向你方申请合同以外的补偿。
5. 经本单位认真核查，我单位近3年内未发生过质量事故、生产安全事故、环保事故和有违法记录，如发生以上情况，我方自愿接受贵司处罚。

## 五、信用查询相关证明资料

1. 在“国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)”网站上企业信誉证明打印并加盖鲜章。信息生成打印示例（按以下箭头指示依次点击各项信息并截图打印）如下：



注：若报价单位为个体工商户经营者，则不需要提供“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”截图

2. 在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>) 查询，并打印加盖鲜章。

3. 请将上述 1、2 条约定的资料按顺序添加在报价文件“五、信用查询相关证明资料”中。

## 龙山

## 六、报价表

### 建设工程——神龙西路、南环西路石材采购询价报价表

规 格	质量及其他 要求 <small>0155</small>	采购数 量	控制单价	报价单价	合计金额 (元)	备注
600*150*350mm	1. 符合国家和行业技术规范要求、环境保护相关标准及本项目施工图设计文件要求。 2. 石材应符合《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601-2009 的规定。 3. 石材应色泽均匀，表观尺寸允许误差为-3mm~+1mm。所供石材经甲方外观检验合格并提供石材的出场合格证、全套自检资料等质量保证资料后方可进场。 4. 执行国家或四川省或广安市现行的质量检测和验收规范。 5. 所供石材质量标准应等于或高于封存样品的质量标准，否则，有权拒收。	1427 米	189.53 元/米	—元/米	—元/套	1. 外露面为光面。 2. 需提供 0*0*0cm 石材样品。
450*150*350mm		67 米				
00*100*150)*4 根		32 套	261.70 元/套	—元/套	两侧倒 45 度角	

暂定总价：¥ 元 (大写： )

报价单位：

法定代表人或委托代理人：

或个体工商户经营者：

联系电话：

(盖单位章)

(签名)

(签名)

年 月 日

报价为不含增值税到场价，包含但不限于材料费（主材费、辅材费）及加工费、管理费、运输费、损耗费、装卸费、保险费、利润、税费（不含增值税）、资金占用费及国家或地方规定应该缴纳的各项费用。

说明的其他事项：

项目		平面管路图(S2)	平面指标	试验方法
透水管连接乙型pe-pvc管材	≤1.5mm <sup>2</sup>	≤1.25cm <sup>2</sup>	≤1.25cm <sup>2</sup>	G1033
透水管连接乙型pe-pvc管材	≤5%	≤5%	≤5%	G6667-1
透水管连接乙型pe-pvc管材	TIR≤10%	TIR≤10%	TIR≤10%	G71452
环刚度	≥40N/mm <sup>2</sup>	≥60N/mm <sup>2</sup>	≥60N/mm <sup>2</sup>	G27047
不透水	不透水	不透水	不透水	G6111

说明：1、塑料多孔透水管管材类型选用聚丙烯乙型pe-pvc管材，管道材料应满足产品标准的要求。  
2、该透水管连接口形式主要看承插式、热熔式、粘接式和剥皮四类，具体连接方式根据产品生产及应用场所，按照国家GB/T20910相关标准。  
3、开孔孔径用刀具，开孔直径计算公式见GZ;  
4、渗透系数测试，排水和蓄水功能。主要用于渗透一体化系统，还可作为渗透蓄能装置空洞，通过人工方法包裹透水管。  
5、当连接管断裂时，采用同向管材的接头连接，用土工布裹。

下述透水管连接件图

注1：管缝宽度3mm,采用膨润土，承插封堵。注2：下沉式绿地内木间距原则上保证6米。  
但是为了保证管内桥木的连接性，影响施工时可将经带直通适当位置，调整蓄水池和甲方，设计单位确认。

## 就近接雨水系统

600115035074446

1700

4000



5116960

2.36 0.075  
0~2.5 0~2.0


项目经理	朱自力	设计	邢岩	邢岩	邢岩
Project Manager		Designer		Reviewer	Verifier
项目负责	白静	白静	白静	白静	白静
Design Person in Charge		Verifier		Verifier	Verifier
专业负责	苏艾	苏艾	苏艾	苏艾	苏艾
Specialty in Charge					
变更	汪勇	汪勇	汪勇	汪勇	汪勇
变更		Examiner		Examiner	Examiner

图名	排水沟(c)	图名	排水沟(c)
Drawing Name		Drawing Name	
图号	HR-07	图号	HR-07
Drawing No.		Drawing No.	
版本号	V07	版本号	V07
Version No.		Version No.	
工程编号	HRZ-06	工程编号	HRZ-06
Project No.		Project No.	
日期	2023.01	日期	2023.01
Date		Date	

管道图	
管路序号	试验方法
1	水压试验
2	气压试验
3	强度试验
4	严密性试验
5	泄漏试验
6	耐压实验

主要选用聚氯乙烯PVC-U平壁管、管道材质应  
承插式、焊接式、粘接式和机械式四种，具体  
计算确定采用哪一种；

1.5米QAS20的相关做法：  
1.5米QAS20的主要用于整体一体化系统，还可作为带  
功能，主要用于连接一体化系统，还可作为带



透露近下流式绿地一侧的穿平石脚断面



工程子项		负责人	日期	备注
地埋建设工程	Sub-project	Project Manager	Date	审核

项目经理	朱自力	设计	邢岩	下程名
项目负责	白静	白静	白静	Project Manager
专业负责	苏艾	苏艾	苏艾	Specialist in Charge
				绘图员

有  无   
E&M  M  
地 址： 湖北省武汉市武昌区鲁巷街中南路 10 号  
A.D.D.: No.10 Zhongnan Street, Wuchang District, Wuhan City, Hubei Province, China

建设单位  
Proprietor  
合作设计单位  
Cooperative corporation

No  
图号 Drawing No. 图别 Drawing Form  
变更 Change  
图名 Drawing Name  
图号 Drawing No. 图别 Drawing Form  
工程编号 Project No. 日期 Date  
图名 Drawing Name  
图号 Drawing No. 图别 Drawing Form  
图名 Drawing Name  
图号 Drawing No. 图别 Drawing Form

