

神龙山组团骨架道路建设工程—— 神龙西路、南环西路石材采购（第二次）询价公告

我公司通过公开询价的方式对神龙山组团骨架道路建设工程——神龙西路、南环西路石材实施采购，现诚邀符合条件的潜在报价单位参与报价。


一、采购项目基本情况：详见合同（附件1）。

二、控制价：询价控制总价为¥291532.22元，控制单价为黄金麻花岗岩光面路平石189.53元/米、黄金麻花岗岩抛光面树池边框261.70元/套。

三、报价单位资格要求

（一）具有合法有效的营业执照，且在有效期内。

（二）报价单位近3年（即2020年6月1日至会议时间）未出现过质量事故、生产安全事故、环保事故和不良信用记录，不得有违法违规行为被有关部门处罚且处于投标禁入期。报价单位或单位负责人近3年无行贿行为或行贿犯罪记录。



（一）递交截止时间（会议时间）：**2023年9月11日10时00分**。

（二）递交方式：报价单位将报价文件递交至广安交投神龙置业有限公司招采法务部（上午08:30时至12:00时，下午15:00时至18:30时）。报价文件须包装在一个密封袋内，在包装袋封口处注明项目名称、单位名称、报价人及联系电话，并加盖报价单位公章。

注：报价单位递交报价文件的同时需提供石材样品（10*10cm）一块。

（三）逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，我公司不予受理。

五、报价要求

（一）报价单位按报价文件中的报价表要求报价，不得修改报价表中实质性内容。报价姓名为多保印公司，报价单位为两位，不同报价单位为



账方式缴纳，在 2023 年 9 月 11 日 10 时 00 分前到达我公司指定银行账户（详见报价文件格式，附件 2）。

（四）现金担保的退还：非中选人所缴纳的报价保证金在会议结束后 5 个工作日内退还，中选人所缴纳的报价保证金在合同签订后 5 个工作日

(二) 询价小组在评审时, 如果发现有下列情形之一的, 视为报价单位相互串通报价, 并否决其报价。

[REDACTED]



015540

2. 不同报价单位的报价文件相互混装;
3. 不同报价单位的报价保证金从同一账户转出。
4. 法律法规规定的其他情形。

九、中选人确定方式

(一) 我公司按符合要求的有效报价(总价)由低至高确定本次采购的中选候选人, 第一中选候选人为中选人。若中选候选人中有两家及以上报价单位报价(总价)相同, 则以抽签确定名次。

(二) 若第一中选候选人放弃中选资格或被取消中选资格, 我公司有权重新开展采购工作或选择由第二、第三中选候选人依序递补, 递补的合同价均按第一中选候选人的报价执行。

十、其他未尽事宜详见合同。

十一、特别说明

(一) 因中选人原因被我公司取消中选资格或中选人未按规定提交履约担保或放弃签订合同或签订合同后不按相关要求等履约的, 将被广安交旅集团或我公司纳入不良行为记录名单。

(二) 凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的, 视为存在不良信用记录, 拒绝其参与本次采购

本次询价公告在全国公共资源交易平台（广安市）、四川建设网、广安交旅集团官网上发布。

十三、联系方式

地址：广安市枣山园区迎宾大道广高新城 A 栋 16 楼（广安交旅集团）

联系人：李女士

电话：0826-2367121

- 附件：1. 合同
2. 报价文件格式
3. 图纸

广安交投神龙置业有限公司
2023 年 9 月 6 日




神龙山组团骨架道路建设工程—— 神龙西路、南环西路石材采购合同

(此合同除核心条款不变外，以最终签订版为准)

甲方：广安交投神龙置业有限公司

乙方：

甲方通过公开询价的方式，确定乙方为神龙山组团骨架道路建设工程——神龙西路、南环西路（下称“本项目”）石材的供应商。为明确甲乙



双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，现就本项目石材采购相关事宜协商一致，特签订本合同。

一、名称、规格型号、暂定数量及合同价

名称	规格型号	暂定数量	合同单价	金额合计 (元)	备注
黄金麻花岗岩光面路平石	600*150*350mm	1427m	____元/m		外露面积为光面
	450*150*350mm	67m	____元/m		
黄金麻花岗岩抛光面树池边框	(1200*100*150mm)*4根	32套	____元/套		两侧倒45°角

合同暂定总价： (大写：)

(一) 金额及缴纳方式: 乙方应向甲方一次性缴纳履约保证金¥ _____元
(大写: _____), 可提供相应额度的保函或保证保险担保。

(二) 现金担保的退还: 乙方完成本合同约定的所有石材供货, 经甲方验收合格并完善相关手续后, 甲方于 15 个日历天内一次性退还。

(三) 保函或保证保险担保的有效期: 本合同履行期限内, 履约保函或保证保险担保一直有效。

六、费用结算及支付

(一) 费用结算: 以甲乙双方授权代表共同签字确认的实际供货数量按月据实结算, 即: 上月实际供货数量×本合同相应单价。

(二) 支付进度: 甲乙双方每月办完结算, 乙方提供甲方认可的增值税专用发票(票面税额由甲方承担)后15个日历天内, 甲方向乙方支付上月已供石材全部货款。

(三) 支付方式: 甲方通过银行转账支付至本合同乙方指定银行账户。

七、安全责任

本合同履行期间, 非甲方原因造成的一切安全事故责任由乙方自行承担, 甲方对此不承担任何形式的民事赔偿责任。如甲方存在垫付或对外承担责任的情形, 甲方有权要求乙方支付或向乙方追偿。

八、甲乙双方权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 负责石材的验收及抽检, 对不合格的石材有权要求乙方重新更换至合格。

2. 按照本合同约定支付费用。

(二) 乙方的权利和义务

1. 严格按照本合同约定及甲方要求按时、按质、按量供货。若出现质量问题, 乙方须无条件退换货并承担相应责任。

3.因乙方在供货过程中造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方可从应付费用中扣除，不足部分可依法予以追偿。

4.在本项目铺贴工程分部验收合格前，乙方需保证所供石材的完整性、协调性，对外观有影响的部位应及时恢复或更换。

5.有权要求甲方按照本合同约定支付费用。

九、违约责任

(一) 本合同签订后，甲乙双方应严格履约。若违约，由违约方向守约方支付¥20000.00元违约金，并由违约方承担由此给对方造成的一切经济损失和违约责任。因政府规划调整或不可抗力因素致使本合同无法履行，不视为违约。本款违约责任与(二)(三)(四)款约定的违约责任合并适用。


(二) 甲方应按本合同约定的时间向乙方支付费用。若甲方逾期未支付的，甲方就应付而未付款项按一年期贷款市场报价利率支付利息。因乙

[REDACTED]

(一) 甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

(二) 因政府规划调整或不可抗力或事实不能履行致使合同无法履行，可以解除合同，不视为违约。

(三) 中理本合同其他条款约定的解除条件同时可以解除本合同



(四) 合同解除后，乙方已完成的供货经验收合格后按实际供货数量结算费用。尚未履行的不再履行且不支付任何费用，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失，并按照相关条款的约定承担违约责任。

十一、争议的解决

(一) 因石材质量问题发生争议，由甲、乙双方协商后确定的独立第三方检测机构进行质量鉴定。符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

(二) 本合同履行期间发生的争议，双方应尽量协商解决，若协商不成，任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其他

(一) 本合同未尽事宜，经双方协商一致形成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

(二) 本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，自双方签名并盖

____ - ____ - ____ _____

____ - ____ - ____

广安 公司 存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: []
注册号: []
法定代表人: []
登记机关: []
成立日期: []

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息

营业执照信息

统一社会信用代码: []	企业名称: []
注册号: []	法定代表人: []
类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	成立日期: []
注册资本: [] 万人民币	核准日期: []
营业期限自: []	营业期限至: []
登记机关: []	登记状态: 存续(在营、开业、在册)
住所: 四川省广安市 []	
经营范围: []	

			1427	189.53 /	_____		
			67				
			32	261.70 /	_____		
			¥ _____	_____			

平型排水管道构造图

项目	平型管指标(S20)	试验方法
平整度	$\leq 1.5\text{m}^2$	GB1033
翘曲度	$\leq 5\%$	GB6671
接缝冲击 (20°C)	$\text{TIR} \leq 10\%$	GB/T14152
环刚度	$\geq 4\text{kn/m}^2$	GB/T9645
	不渗漏	GB111

材料规格: 聚乙烯(PE)管, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$, 开孔 $\leq 5\%$, 长度 $\leq 10\text{m}$
 设计: 排水管道工程

说明: 1. 材料规格应符合国家现行标准, 聚乙烯(PE)管, 管壁厚度应满足产品标准要求;
 2. 管道接口应采用承插式或热熔式, 热熔式、粘接式和机械式连接, 具体连接方式应根据产品规格和适用范围, 按照国家(GB)标准的相关规定;
 3. 开孔孔径应 $\leq 20\text{mm}$, 开孔率应 $\leq 5\%$, 且应均匀分布;
 4. 管道应具有防渗漏、排水通畅的功能, 主要用于替代一体化系统, 还可作为普通排水功能的预留空间, 雨水工程均应按国家规范设计;
 5. 当选择管道时, 应采用同规格的排水管道, 用土工布包裹。

设计: 排水管道工程

就近接雨水系统

600*150*350 HASTAR



注: 1. 管道宽度为 3mm , 采用脚踏扫描, 雨水扫描2. 下沉式绿地内乔木间距原则上保证 6m , 但是为了保证绿带内乔木的连续性, 现场施工时可适当调整间距, 调整间距和甲方, 设计单位确认。

09.9.15

2.36 0.075
 0~2.5 0~2.0

项目经理
 Project Manager
 项目负责
 Design Person in Charge
 专业负责
 Specialty in Charge

朱自力
 白静
 苏艾

设计
 Designer
 校对
 Proofreader
 审查
 Examiner

邢岩
 白静
 汪勇

版本号
Version No.

变更

图名
Drawing Name

图号
Drawing No.

日期
Date

工程编号
Project No.

海盐城市

2023.01

详图

材料名称	规格/型号
水泥	42.5
砂	中砂
石子	5-10mm
钢筋	HPB235
塑料布	0.5mm厚


适用于埋管之PVC-U埋管、管道材质应

承插式、胶接式、粘接式或机械式四种，具体

详图见04S202的相关做法；

计算确定采用2%；

功能，主要用于排雨一体化系统，还可作为希



埋管近下沿于绿地一侧的坡平石铺断面



建设单位
Proprietor
合作设计单位
Cooperative corporation

有下
8528 172

重庆市南岸区海棠溪
No. 85, Beibai Road, Yubei District, Chongqing

项目经理
项目负责人
Design Person in Charge
专业负责
Speciality in Charge

朱自力
白静
苏艾

设计
设计
设计

邢岩
白静
汪勇

工程名称
Project
图别
Drawing No.

工程子项
Sub-project
工程编号
Project No.
日期
Date

重庆市

2023.04

(日期)

(姓名)

(专业)

(日期)

(姓名)

(专业)

1200*100*150厚黄金麻花岗岩挡池边
30厚M7.5水泥砂浆
150厚C20素混凝土
100厚级配碎石垫层
素土夯实, 压实度≥93%

平地树池平面图



SCALE

平地树池剖面图



SCALE

1:20



交

画框

2、

本图仅供参考。

建设单位
Proprietor
合作设计单位
Cooperative organization

注册工程师
Registered Engineer
注册证书号码
Registered Certificate No.
注册印章号码
Registered Stamp No.

地址:
ADD: 中国重庆市渝中区人和街31号
No.31Jianhu Bei, Chongqing District, Chongqing, P.R.China

朱自力
陈玮
王东

陈玮
李海峰
汪勇

2016SZ-0037
树池详图
首出
变更
日期
Date
2020.5
1-02(变)